



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал: Pixel Pearl

Эффект: ЭФФЕКТ ЗАМШЕВОГО ВЕЛЬВЕТА С СЕРЕБРИСТЫМ ПЕРЕЛИВОМ

Видео по нанесению: <https://majestic-decor.ru/e/oxford>

Страница: 1 из 1

Подготовка поверхности: Подготовка поверхности: Материал Pixel Pearl (Пиксель Перл) наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017 (раздел 7 «Отделочные работы»).

Слой 1: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

Грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) разбавить в соотношении 1:1 чистой водой комнатной температуры.

Шаг 2 – Нанесение материала

Валиком (737)¹ нанести подготовленную к применению на шаге 1 грунтовку Deer Primer (Дип Праймер) на ровную, чистую, сухую, обеспыленную поверхность.

Дать высохнуть 4 часа.

Слой 2: Шаг 1 – Нанесение материала

На подготовленную поверхность нанести грунтовку Primer (Праймер), колерованную в цвет покрытия Pixel Pearl (Пиксель Перл). Материал наносится валиком (737)¹, в труднодоступных местах - кистью (235)¹ в один слой (для контрастных оснований - в два слоя).

Дать высохнуть 6 часов.

Слой 3: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

После высыхания грунтовки Primer Праймер, перемешать в одной ёмкости количество материала Pixel Pearl (Пиксель Перл) из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

Шаг 2 – Нанесение материала

Нанести материал Pixel Pearl (Пиксель Перл) валиком (737)¹ участками до 1 м². Затем щёткой (49503)¹ вертикальными движениями разнести еще сырой материал до получения эффекта вертикально направленных линий.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.

Время полного высыхания декоративного покрытия до возможности влажной уборки: 3 недели

Уход за готовым декоративным покрытием

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Примечание:

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.